



PRECISÃO, RESISTÊNCIA, **ECONOMIA E VERSATILIDADE**

Os Distribuidores de Calcário e Adubo TATU são produzidos com moderna tecnologia, possuem superior resistência e manutenção reduzida.



EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO GRANULADO **OU EM PÓ, GESSO E SEMENTES**

CARACTERÍSTICAS:

- Regulagem milimétrica da saída de produto. com ampla gama de distribuição.
- Esteira modulada, com travessas de aço.
- Discos distribuidores com palhetas reguláveis efetuam a distribuição uniforme em altas e baixas quantidades. As palhetas são de aço especial, com alta resistência à abrasão.
- Transmissão por correias e recâmbio de rodas dentadas para alterar a velocidade da esteira, conforme o tipo de produto aplicado.



Rodado tipo balancim/ tandem (DCA² 5500, 7500 e 10500), maior estabilidade em terrenos acidentados, menor compactação e perfeito acompanhamento do terreno.



ESTEIRADE AÇO INOX

Para distribuição de calcário e especialmente de adubo granulado ou em pó, proporcionando maior uniformidade na esteira de transporte do material.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelos:	DCA ² 2500	DCA ² 5500	DCA ² 7500	DCA ² 10500
Capacidade de Carga	1,4m³	2,3m³	3,75m ³	5,25m ³
Distribuição (Calcário Seco)	até 7.200 Kg/Ha			
Largura de Distribuição	14 a 16 m			6 a 14 m
Rodado	fixo balancim / tandem			n
Pneus Standard	7.50 x 16	7.50 x 16	11L15	12.4-24/10
Pneus Opcionais	11L15	11L15	-	-
Rotação na TDP / Distribuidor	540 / 820 rpm			
Bitola	1510 mm	1620 mm	1545 mm	1870 mm
Comprimento Total	3600 mm	4120 mm	4700 mm	5100 mm
Largura Total	1750 mm	1870 mm	1860 mm	2200 mm
Altura Total	1650 mm	1750 mm	1840 mm	2490 mm
Potência no motor do trator	60-65 cv	70-85 cv	90-100 cv	100-120 cv
Peso - DCA ² MC	794 Kg	1074 Kg	1196 Kg	1930 Kg
Peso - DCA ² RD	864 Kg	1092 Kg	1250 Kg	-

> Fornecido opcionalmente com esteira de inox.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 03/2018 - Rev. 06









Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297 CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

email: tatu@marchesan.com.br