


KAPINA CITRUS 3101/E

ROÇADEIRA

Elevado rendimento na limpeza de pomares cítricos, fruticultura em geral e culturas perenes. Alta qualidade no corte da vegetação, garantindo a melhor limpeza dos pomares.



MARCHESAN




**A MARCA
DA TERRA**

KAPINA CITRUS 3101/E

A roçadeira TATU ecológica, modelo **KAPINA CITRUS 3101/E**, efetua o trabalho de roçagem com excelente rendimento na limpeza de pomares cítricos ou outras culturas semelhantes. De fácil operação e manutenção, possui chassi de elevada resistência e componentes de primeira qualidade com manutenção reduzida.

NÃO DEIXA UMA FAIXA SEM ROÇAR ENTRE OS CONJUNTOS DE FACAS.

A Roçadeira KAPINA CITRUS 3101/E possui multiplicadores que giram em sentidos diferentes (direita horário e esquerda anti-horário) para que os roçadores atuem cortando e lançando a vegetação que se encontra deitada ou inclinada sobre o terreno, direcionando estas vegetações embaixo da copa do pé de laranja.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Chassi especialmente desenvolvido para a descentralização dos multiplicadores, confeccionados com liga de alta resistência e vigas de sustentação na parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior;
- Dois conjuntos de multiplicadores descentralizados;
- Caixa de transmissão divisora, para o acionamento dos 2 multiplicadores;
- Acoplada ao 3º ponto do trator;
- 2 embreagens de segurança individuais para cada multiplicador;
- Rodas dianteiras e traseiras com regulagem de altura, garantindo o nivelamento;
- Acoplamento e trabalho na posição **central** ao trator.



Sistema de acoplamento no levante hidráulico do trator, acionada pela TDP.




Rodas dianteiras e traseiras para regulagem de altura e nivelamento da roçadeira.

Saída de materiais roçados pelas laterais, com dispositivo, dividido em 3 módulos, para regulagem de ângulo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo		KAPINA CITRUS 3101	
Largura de Corte (mm)		3.000	
Número de Roçadores		4	
Rotação do Roçador (rpm)		810	
Acoplamento ao Trator		Três Pontos Cat. II	
		Tomada de Potência 540 rpm	
Potência no Motor do Trator (cv)		70	
Altura de Corte (mm)	Mínima	40	
	Máxima	140	
Largura Total (mm)		3.570	
Comprimento Total (mm)		3.393	
Altura Total (mm)		1.271	
Peso (kg)		1.044	



Conjunto de faca e arrastador para uma maior eficiência no deslocamento da massa roçada.

- As roçadeiras são desenvolvidas para uso agrícolas.
- Não permita a aproximação de pessoas durante o trabalho.

Possui dois conjuntos de roçadores **DUROMARK**, tratados termicamente, oferecendo maior durabilidade e qualidade no corte.

IDEAL PARA:





MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 00 - 01/2025



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.