


KAPINA COTTON

ROÇADEIRA DE TRANSMISSÃO DIRETA

Projetada para operações de roçagem e manejo de vegetação na cultura do algodão.



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

KAPINA COTTON

A Roçadeira TATU modelo KAPINA COTTON, foi projetada para operações de roçagem e manejo de vegetação na cultura do algodão.

IDEAL PARA:



Sistema de acoplamento no levante hidráulico do trator (3º ponto).

Acionada pela TDP 540 rpm.


Manta borracha proteção traseira


Proteção dos rolos, destinada ao controle dos resíduos da vegetação roçada.

A roçadeira possui sistema de regulagem da altura de corte, permitindo ajustar a operação conforme as condições da área. A altura de corte pode variar de 10 mm a 250 mm.

Proteção superior dos multiplicadores, fixada ao chassi, destinada a evitar contato com os componentes em movimento.


A roçadeira é acoplada ao sistema de engate de três pontos do trator e destinada ao corte da vegetação em áreas cultivadas com algodão, conforme as práticas de manejo da cultura.





O sistema de corte é composto por 4 conjuntos de roçadores, sendo: 2 pares de facas longas e 2 pares de facas curtas.

Os roçadores são montados em configuração com ângulo côncavo, na qual a base fixada aos multiplicadores possui menor inclinação e a borda apresenta maior ângulo. Essa configuração direciona o material roçado para a parte traseira do equipamento durante a operação.



O equipamento utiliza facas desenvolvidas para operação na cultura do algodão, com dimensões distintas e ângulo de inclinação projetado para o corte da vegetação e ventilação do material durante a roçagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo		KAPINA COTTON	
Largura de Corte (mm)		4.500	
Número de Conjunto de Roçadores		04	
Rotação do Roçador (rpm)		1.038	
Acoplamento ao Trator		3 Pontos Categoria II	
		Tomada de potência (540 rpm)	
Potência no Motor do Trator (cv)		90	
Altura de Corte (mm)	Mínima	10	
	Máxima	250	
Largura Total (mm)		1.786	
Comprimento Total (mm)		4.693	
Altura Total (mm)		1.126	
Peso (kg)		2.080	

- As roçadeiras são desenvolvidos para uso agrícola.
- Não permita a aproximação de pessoas, animais ou terceiros durante a operação de trabalho.



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



YouTube



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 00 - 04/2026



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.