

SACM TREE

SUBSOLADOR ADUBADOR CULTIVADOR MÚLTIPLO




**A MARCA
DA TERRA**

SACM TREE

- Kit de segurança composto por escada, plataforma de acesso e movimentação, corrimão e arco de segurança.

- Reservatório de água limpa com capacidade de 26 litros.



- Chassi com acoplamento ao 3º ponto do trator.

- Transmissão e acionamento dos distribuidores de adubo, através de motor hidráulico.

- 2 Hastes subsoladoras laterais.

- 1 Sulcador central.



• 1 Reservatório central com capacidade de 1.200 Litros, para a adubação química granulada, através de rosca sem fim.

• 2 Conjuntos de grades montadas em um dispositivo pantográfico, com os discos (5 unidades em cada braço pantográfico), realizando um trabalho em ângulo de inclinação de fora para dentro, construindo um camalhão para o plantio de mudas na parte central.

• Rolo nivelador traseiro para a realização da finalização do camalhão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Modelo Rolo Destorroador	Espaçamento (mm)	Peso (Kg)	Engate	Capacidade de Adubo (litros)	Largura do Rolo Destorroador (mm)	Potência do Trator (cv)
SACM TREE	Rolo carretel	750	2.889	Três Pontos Categoria II e III	1.200	2.300	180 - 230
	Rolo Aberto		2.893				
	Rolo Fechado		2.918				



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



YouTube



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 00 - 04/2026



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.